


NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA	
ÚPRAVA POVRCHU PROTI PRIESAKU, CHEM. A MECH. OPOTREBOVANIU	
- STROJNÁ HLADENIE - METLIČKOVANIE	
- VIBROVANIE BETÓNU VODOSTAVEBNÝ BETÓN C30/37 S PRIESAKOM	
MAX. 50 mm S OCEĽOVOU VÝSTUŽOU KARI SIĚŤ 6/150/150 mm 2x	150
ŠTRKODRVA 0-32 mm - ZHUTNENÁ	50
ŠTRKODRVA 0-63 mm - ZHUTNENÁ	100
DRVENÉ KAMENIVO 32-63 mm	200
ZHUTNENÝ TERÉN	
HRÚBKA VRSTIEV SPOLU	500mm

±0,000 - ÚROVEŇ PODLAHY

AUTORI:	ING. RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.	 <p>ING. RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inžinier ŠPORTOVÁ 2/20, 991 11 BALOG NAD IPL'OM mob.: 0905457225 e-mail: nedela@cobrabauart.sk</p>
ZODPOV. PROJEKTANT:	ING. RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.	
VYPRACOVAL:	ING. RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.	
INVESTOR:	OBEC VEĽKÁ VES NAD IPL'OM, IČO: 00319627	
MIESTO STAVBY:	VEĽKÁ VES NAD IPL'OM, p.č.: 717/4	
DÁTUM:	JÚN 2016	
STAVBA:	KOMPOSTÁREŇ	PROFESIA: ARCHITEKTÚRA ÚČEL: PS ARCH.Č.: MIERKA: ČÍSLO VÝKR.: 1:30 A - 02
OBSAH:	REZ A - A	4